

Уважаемые Партнеры!

Новинки в ассортименте LUZAR – термостаты для популярных легковых автомобилей:

**Термостат для а/м PSA 308 (11-)/C4 (10-) 1.6i MT (92°C;
низкотемп. аналог 9808646980) (LT 2038)**

фирменное наименование: **LT 2038**

ОЕМ: 9808646980

для автомобилей: Citroen Berlingo II (08-)/C3 Picasso (09-)/C4 (10-)
/C5 (08-)/DS3 (10-)/Peugeot 308 (07-)/3008 (09-)/Partner (08-) 1.6i

Технические характеристики:

Температура начала открытия: 92°C

С электронным управлением

Комплектуется уплотнительной прокладкой


Основной клапан обрезиненный

Материал корпуса – пластик

Два 2-х контактных (управление + датчик температуры), датчик
температуры расположен справа.

Патрубок - быстросъемный

**Полный аналог LT 2080, но с пониженной температурой
открытия 92°C**



Термостат для а/м PSA 308 (11-)/C4 (10-) 1.6i AT (95°C; низкотемп. аналог 9808647080) (LT 2027)

фирменное наименование: **LT 2027**

ОЕМ: 9808647080

для автомобилей: Citroen C4 (10-)/DS3 (10-)/DS4 (11-)/DS5 (12-)/Peugeot 207 (06-)/3008 (09-)/308 (07-)/RCZ (10-) 1.6i

Технические характеристики:

Температура начала открытия: 95°C

С электронным управлением

Комплектуется уплотнительной прокладкой

Основной клапан обрезиненный

Материал корпуса – пластик

Два 2-х контактных (управление + датчик температуры), датчик температуры расположен справа

Патрубок – быстросъемный

Полный аналог LT 2070 (9808647080), но с пониженной температурой открытия 95°C



Термостат для а/м PSA 308 (11-)/ 1.6i (92°C; низкотемп. аналог 1336.СC) (LT 2009)

фирменное наименование: **LT 2009**

ОЕМ: 1336.СC

для автомобилей: Citroen C4 (10-)/DS3 (10-)/DS4 (11-)/DS5 (12-)/Peugeot 207 (06-)/3008 (09-)/308 (07-)/408 (10-)/RCZ (10-)/MINI Clubman (07-)/Cooper (06-)/One (09-) 1.6i

Технические характеристики:

Температура начала открытия: 92°C

С электронным управлением


Комплектуется уплотнительной прокладкой

Основной клапан обрезиненный

Материал корпуса – пластик

4-контактный (управление + датчик температуры)

Полный аналог LT 2090 (1336.СC), но с пониженной температурой открытия 92°C



Термостат для а/м PSA 308 (07-)/C4 (08-) 1.6i AT (95°C; низкотемп. аналог 1336.Z6) (LT 2006)

фирменное наименование: **LT 2006**

ОЕМ: 1336.Z6; 9810916980; 11537534521

для автомобилей: Citroen C4 (10-)/ DS3 (10-)/Peugeot 308 (07-)/207 (06-)/MINI One (09-)/Cooper (06-)/Clubman (07-) 1.6i

Технические характеристики:

Температура начала открытия: 95°C

С электронным управлением

Комплектуется уплотнительной прокладкой

Основной клапан обрезиненный

Материал корпуса – пластик

два 2-х контактных (управление + датчик температуры)

Патрубок обыкновенный (не быстросъемный)

Для машин с АКПП

Полный аналог LT 20Z6 (1336.Z6), но с пониженной температурой открытия



Термостат для а/м PSA 308 (07-)/C4 (08-) 1.6i MT (95°C; низкотемп. аналог 1336.Z8) (LT 2008)

фирменное наименование: **LT 2008**

ОЕМ: 1336.Z8; 9810916880

для автомобилей: Citroen C4 (10-)/C3 Picasso (09-)/Peugeot 308 (07-)/3008 (09-)/RCZ (10-) 1.6i

Технические характеристики:

Температура начала открытия: 95°C

С электронным управлением

Комплектуется уплотнительной прокладкой

Основной клапан обрезиненный


Материал корпуса – пластик

два 2-х контактных (управление + датчик температуры)

Патрубок обыкновенный (не быстросъемный)

Для машин с МКПП

Полный аналог LT 20Z8 (1336.Z8), но с пониженной температурой открытия



Термостат для а/м Opel Corsa D (06-) 1.2i/1.4i (с корпусом, низкотемп. 95°C) (LT 2133)

фирменное наименование: **LT 2133**

ОЕМ: 55561629; 1338029; 1338261; 55579011; 55593033; 1338379


для автомобилей: Chevrolet Aveo T300 (11-)/Cruze (09-)/Opel Astra J (10-)/ Corsa D (06-)/ Meriva B (10-) 1.2i/1.4i

Технические характеристики:

Температура начала открытия: 95°C

С электронным управлением
Комплектуется уплотнительной прокладкой
Основной клапан обрезиненный
Материал корпуса – пластик

полный аналог LT 2132 (55561629), но с пониженной температурой открытия 95°C



Термостат для а/м Nissan X-Trail (Т31) (07-) 2.0D [M9R] (89°C) (с корпусом) (LT 1422)

фирменное наименование: **LT 1422**


ОЕМ: 1106000Q0E; 1106000Q0C; 1106000QAL; 1106000Q0W;
8200907234; 8200380898; 8200656420; 8200699392; 8200703139;
8200801570; 8200801571; 8200907229; 8201064062

для автомобилей: Nissan Qashqai J10 (06-)/Qashqai+2 JJ10 (08-)/X-Trail T31 (07-)/Renault Espace IV (02-)/Koleos (08-)/Laguna III (07-)/Megane II (02-)/Scenic II (04-) 2.0d

Технические характеристики:

Температура начала открытия: 89°C

Комплектуется уплотнительной прокладкой
Основной клапан обрезиненный
Материал корпуса – пластик



Термостат для а/м Nissan Note (E11) (06-)/Micra K12 (02-) 1.2i/1.4i (88°C) (термоэл.) (LT 1402)

фирменное наименование: LT 1402


ОЕМ: 21200-BX000

для автомобилей: Nissan Note (06-)/Micra K12 (02-) 1.0i/1.2i/1.4i

Технические характеристики:

Температура начала открытия: 88°C

Комплектуется уплотнительной прокладкой
Основной клапан обрезиненный
Для двигателей [CG10DE; CG12DE; CR14DE]



Термостат для а/м Mercedes-Benz C (W204) (07-)/E (W211) (02-) [M271] (90°C) (термоэл.) (LT 1527)

фирменное наименование: LT 1527


ОЕМ: A2712030375; A2712030575; A2712000015; A271203037502

для автомобилей: Mercedes-Benz C-Class W203 (00-)/ C-Class W204 (07-)/ E-Class W211 (02-)/ SLK R171 (04-)/ Sprinter (06-) [M271]

Технические характеристики:

Температура начала открытия: 90°C

Комплектуется 2 уплотнительными прокладками
Основной клапан обрезиненный
Для двигателей [M271]



Термостат для а/м KIA Optima V (15-)/Sportage IV (16-) 2.4 GDI [G4KJ] (82°C) (термоэл.) (LT 0824)

фирменное наименование: **LT 0824**

OEM: 25500-2GGA0

для автомобилей: Hyundai Santa Fe III (12-)/ Santa Fe IV (18-)/
Sonata VII (14-)/ Tucson IV (18-)/ KIA Optima (15-)/ Sportage IV (16-)
2.4 GDI [G4KJ]


Технические характеристики:

Температура начала открытия: 82°C

Применяется для двигателей: [G4KJ]

Комплектуется уплотнительной прокладкой

Материал корпуса – алюминий



Термостат для а/м Haval F7/F7x (19-) 1.5T [GW4B15] (95°C) (термоэл.) (LT 3017)

фирменное наименование: **LT 3017**

OEM: 1306015XEB02; 1306015AEB02

для автомобилей: Haval F7 (19-)/F7x (19-) 1.5T


Технические характеристики:

Температура начала открытия: 95°C

Комплектуется 2 уплотнительными прокладками

Основной клапан обрезиненный

Для двигателей [GW4B15]



**Термостат для а/м Haval F7/F7x (19-) 1.5T [GW4B15] (88°C)
(термоэл.) (LT 3016)**

фирменное наименование: **LT 3016**

ОЕМ: 1306025ХЕВ02; 1306025АЕВ02

для автомобилей: Haval F7 (19-)/F7x (19-) 1.5T


Технические характеристики:

Температура начала открытия: 88°C

Комплектуется 2 уплотнительными прокладками

Основной клапан обрезиненный

Для двигателей [GW4B15]



Термостат для а/м Fiat Albea (06-)/Doblo (05-) 1.4i (88°C) (с корпусом) (LT 1629)

фирменное наименование: **LT 1629**

ОЕМ: 0055202176; 0055250824; 55193669; 55194029; 55202176;
55239819; 55250824

для автомобилей: FIAT Albea (02-)/Bravo (06-)/Doblo I (01-)/Punto III
(05-)/500 (07-)


Технические характеристики:

Температура начала открытия: 88°C

Материал корпуса алюминий

Основной клапан обрезиненный

Датчик ОЖ - встроенный



Термостат для а/м Chevrolet Lacetti (02-) [D4] (87°C) (с пласт. корпусом) (LT 0506)

фирменное наименование: **LT 0506**

ОЕМ: 96460002; 96835286


для автомобилей: Chevrolet Lacetti (02-)/Lanos (05-)/Nubira (05-)/Rezzo (00-)/Daewoo Kalos (02-)/Nexia new (08-) 1.4i/1.6i

Технические характеристики

Температура начала открытия: 87°C

Материал корпуса пластик, неразборная конструкция

Основной клапан обрезиненный



Прайс-лист на новые термостаты LUZAR:

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Термостат для а/м PSA 308 (11-)/C4 (10-) 1.6i MT (92°C; низкотемп. аналог 9808646980) (LT 2038)	LT 2038	9808646980	12	6 930
2	Термостат для а/м PSA 308 (11-)/C4 (10-) 1.6i AT (95°C; низкотемп. аналог 9808647080) (LT 2027)	LT 2027	9808647080	12	8 049
3	Термостат для а/м PSA 308 (11-)/ 1.6i (92°C; низкотемп. аналог 1336.CC) (LT 2009)	LT 2009	1336.CC	12	7 690
4	Термостат для а/м PSA 308 (07-)/C4 (08-) 1.6i AT (95°C; низкотемп. аналог 1336.Z6) (LT 2006)	LT 2006	1336.Z6; 9810916980; 11537534521	12	6 920
5	Термостат для а/м PSA 308 (07-)/C4 (08-) 1.6i MT (95°C; низкотемп. аналог 1336.Z8) (LT 2008)	LT 2008	1336.Z8; 9810916880	12	6 480
6	Термостат для а/м Opel Corsa D (06-) 1.2i/1.4i (с корпусом, низкотемп. 95°C) (LT 2133)	LT 2133	55561629; 1338029; 1338261; 55579011; 55593033; 1338379	64	4 690
7	Термостат для а/м Nissan X-Trail (Т31) (07-) 2.0D [M9R] (89°C) (с корпусом) (LT 1422)	LT 1422	1106000Q0E; 1106000Q0C; 1106000QAL; 1106000Q0W; 8200907234; 8200380898; 8200656420; 8200699392; 8200703139; 8200801570; 8200801571; 8200907229; 8201064062	27	2 700
8	Термостат для а/м Nissan Note (E11) (06-)/Micra K12 (02-) 1.2i/1.4i (88°C) (термоэл.) (LT 1402)	LT 1402	21200-BX000	100	485
9	Термостат для а/м Mercedes-Benz C (W204) (07-)/E (W211) (02-) [M271] (90°C) (термоэл.) (LT 1527)	LT 1527	A2712030375; A2712030575; A2712000015; A271203037502	100	1 220
10	Термостат для а/м KIA Optima V (15-)/Sportage IV (16-) 2.4 GDI [G4KJ] (82°C) (термоэл.) (LT 0824)	LT 0824	25500-2GGA0	100	1 860

11	Термостат для а/м Haval F7/F7x (19-) 1.5T [GW4B15] (95°C) (термоэл.) (LT 3017)	LT 3017	1306015XEB02; 1306015AEB02	100	1 045
12	Термостат для а/м Haval F7/F7x (19-) 1.5T [GW4B15] (88°C) (термоэл.) (LT 3016)	LT 3016	1306025XEB02; 1306025AEB02	100	1 075
13	Термостат для а/м Fiat Albea (06-)/Doblo (05-) 1.4i (88°C) (с корпусом) (LT 1629)	LT 1629	0055202176; 0055250824; 55193669; 55194029; 55202176; 55239819; 55250824	64	2 390
14	Термостат для а/м Chevrolet Lacetti (02-) [D4] (87°C) (с пласт. корпусом) (LT 0506)	LT 0506	96460002; 96835286	64	1 195